

もも 通常出荷基準

J A グリーン長野営農販売部

| 項目 | 病害虫・障害等 | 症 状 | 通 常 出 荷 | 格 外 |
|-----|------------------|-------------------------|---|----------|
| 階級 | | 大きさ | ・基本:白鳳系25玉まで 白桃系22玉まで | ・左記以下のもの |
| 着色 | | 色 | ・着色している | ・ほぼ着色がない |
| 熟度 | | 未熟果の収穫はしない | ・適熟 | ・過熟 |
| 病害虫 | せん孔細菌病 | 黒褐色で果肉に食い込むひどいと裂果 | ・赤道下部で、小さい病斑6ヶまで。大きいものは半分 ・赤道上部で、小さい病斑で果肉に食い込んでおらず、小さいもの、2ヶまで ・大きい病斑は6mm程度までで、病斑が深くないもの | ・左記以上のもの |
| | 果実腐敗病 | 灰星病・ホモプシス腐敗病・炭そ病等 | ・ないもの | ・あるもの |
| | 黒 星 病 | 黒褐色の小斑点 | ・赤道下部で、小さい病斑5ヶまで | ・左記以上のもの |
| | カイガラムシ | 赤い斑点 白抜け斑点 | ・全体で、斑点5ヶまで ・果柄部の肉が見えないもの。虫がついていないもの ・果柄部が白く又は黒くなっているものは、軽微なもの | ・左記以上のもの |
| | ミカンキイロアザミウマ | 細かい斑点状に白く色抜けする縫合線に沿って多い | ・親指で隠れる程度まで。 | ・左記以上のもの |
| | アブラムシ | 果柄部のまわりが、黒くなる | ・果柄部まわりが少しだけ、黒くなっているものまで | ・左記以上のもの |
| | シンクイムシ・ハマキムシ・メイガ | 果実食入・果実ナメリ | ・ないもの | ・あるもの |
| 障害 | サ ビ | | ・直径1.5cm程度まで。 | ・左記以上のもの |
| | 小 ヒ ビ | | ・1～5mm程度の小さいヒビで、果頂部40%までで、果肉がはっきり見えなく、柔らかくなっていないもの | ・左記以上のもの |
| | 果頂部の肌荒れ | | ・果頂部で10%程度までで、肌荒れ部が、柔らかくなっていないもの | ・左記以上のもの |
| | 縫合線の青味 | 果形も変形しているものに多い | ・青味部分が強いものは、親指で隠れる程度まで 薄いものは、親指2本で隠れる程度まで | ・左記以上のもの |
| | 日 焼 け | | ・赤道部より下で、直径2cm位までで、柔らかくなっていないもの | ・左記以上のもの |
| | 核 割 れ | 玉の大きさにもよる | ・果柄部（ほぞ）が残っており、割れが幅4mm（妻楊枝2本分）までのもの ・上からみて6：4未満の変形 ・水がしたたり落ちないもの | ・左記以上のもの |
| | 傷跡・枝跡・枝スレ | | ・直径1.5cm程度までで、果皮が裂けていなく、柔らかくなっていないもの | ・左記以上のもの |
| | 果柄部内の皮剥け | 収穫時等に裂ける | ・僅か剥けているもので、変色していないもの | ・左記以上のもの |
| | 縫合線のくぼみ（裂果） | | ・幅3mm、長さ10mm以内のもので、果肉まで裂けていないもの | ・左記以上のもの |
| その他 | 薬 斑 | 液の跡がつく | ・極端にひどくないもの | |
| 災害 | 雹 害 | | ・腐れの心配が無く、乾いている物（濡れていないもの） ・痕が深くなく、裂けていないもの。 ・赤道部より下で、長さ2mm程度で5ヶまで。長さ5mm程度のなら2～3ヶまで 幅1mm程度まで、深さ1mm程度まで | ・左記以上のもの |

ネクタリン 通常出荷基準

J A グリーン長野営農販売部

| 項目 | 病虫害名・障害等 | 症 状 | 通 常 出 荷 | 格 外 |
|-------------|------------------|---------------------------------|---|----------|
| 階級 | | 大きさ | ・M以上のもの（90g程度以上） | ・左記以下のもの |
| 着色 | | 色 | ・着色している | ・ほぼ着色がない |
| 熟度 | | 未熟果の収穫はしない | ・適熟 | ・過熟 |
| 病虫害 | せん孔細菌病 | 黒褐色で果肉に食い込む ひどいと裂果 | ・赤道下部で、小さい病斑6ヶまで。大きいものは半分 ・赤道上部で、小さい病斑で果肉に食い込んでおらず、小さいもの、2ヶまで ・大きいも病斑は6mm程度までで、病斑が深くないもの | ・左記以上のもの |
| | 果実腐敗病 | 灰星病・ホモプシス腐敗病・炭そ病等 | ・ないもの | ・あるもの |
| | 黒 星 病 | 黒褐色の小斑点 | ・赤道下部で、小さい病斑5ヶまで | ・左記以上のもの |
| | カイガラムシ | 赤い斑点 白抜け斑点 | ・全体で、斑点5ヶまで ・果柄部の肉が見えないもの。虫がついていないもの ・果柄部が白く又は黒くなっているものは、軽微なもの | ・左記以上のもの |
| | ミカンキイロアザミウマ | 細かい斑点状に白く色抜けする 縫合線に沿って多い | ・親指で隠れる程度まで | ・左記以上のもの |
| | アブラムシ | 果柄部のまわりが、黒くなる | ・果柄部まわりが少しだけ、黒くなっているものまで | ・左記以上のもの |
| | シンクイムシ・ハマキムシ・メイガ | 果実食入・果実ナメリ | ・ないもの | ・あるもの |
| 障害 | サ ビ | | ・極端でないもの | ・左記以上のもの |
| | 小 ヒ ビ | | ・1～5mm程度の小さいヒビで、果頂部40%までで、 果肉がはっきり見えなく、柔らかくなっていないもの | ・左記以上のもの |
| | 果頂部の肌荒れ | | ・果頂部で10%程度までで、肌荒れ部が、柔らかくなっていないもの | ・左記以上のもの |
| | 日 焼 け | | ・赤道部より下で、直径2cm位までで、柔らかくなっていないもの | ・左記以上のもの |
| | 核 割 れ | 玉の大きさにもよる | ・果柄部（ほぞ）が残っており、割れが幅4mm（妻楊枝2本分）までのもの ・上からみて6：4未満の変形 ・水がしたたり落ちないもの 〔B荷受〕 ・果柄部（ほぞ）がなく、割れが幅3～4mm程度までで、 果実の中身がはっきりみえないもの | ・左記以上のもの |
| | 傷跡・枝跡・枝スレ | | ・直径1.5cm程度までで、果皮が裂けていなく、柔らかくなっていないもの | ・左記以上のもの |
| | 果柄部内の皮剥け | 収穫時等に裂ける。 | ・僅か剥けているもので、変色していないもの | ・左記以上のもの |
| 縫合線のくぼみ（裂果） | | ・幅3mm、長さ10mm以内のもので、果肉まで裂けていないもの | ・左記以上のもの | |
| その他 | 薬 斑 | 液の跡がつく | ・極端にひどくないもの | |
| 災害 | 雹 害 | | ・痕が深くなく、裂けていないもの。濡れていないもの。腐れの心配がないもの ・赤道部より下で、長さ2mm程度で5ヶまで。長さ5mm程度のなら2～3ヶまで 幅1mm程度まで、深さ1mm程度まで 〔B荷受〕 ・赤道部より下で、痕が深くない（幅・深さ1mm程度）もの。濡れていないもの ・〔25玉以下の果実〕痕は、長さ2mm程度で2ヶまで。長さ5mm程度のなら1ヶまで ・〔22玉以上果実〕痕は、長さ2mm程度で4ヶまで。長さ5mm程度のなら2ヶまで | ・左記以上のもの |

もも・ネクタリン 直売用・軽微な雹害果 出荷基準

これなら、自分でもお金を出して「買う」と思う品質のもの。

傷・病害虫の被害果等で、市場出荷用には入れられない。でもネクター等にするにはおいしい物。知人に差し上げて良いと思う桃・ネクタリン・黄金桃の荷受けをいたします。

JAグリーン長野営農販売部

| 項目 | 病害虫名・障害等 | 症 状 | 通 常 出 荷 | 格 外 |
|-----|--------------|-------------------------------|---|----------|
| 階級 | | | ・〔もも〕 13～18玉 3k段ボールに6個～12個入る大きさまで 〔ネクタリン〕 22玉 (230g以上) | ・左記以下のもの |
| 着色 | | | ・着色している | ・ほぼ着色がない |
| 熟度 | | 未熟果の収穫はしない。 | ・適熟 | ・過熟 |
| 病害虫 | せん孔細菌病 | 黒褐色で果肉に食い込む。 ひどいと裂果。 | ・1mm程度の病斑で15ヶ程度まで。5mm程度の病斑なら7～8ヶ程度まで | ・左記以上のもの |
| | 果実腐敗病 | 灰星病・ホモプシス腐敗病・炭そ病等 | ・ないもの | ・あるもの |
| | 黒 星 病 | 黒褐色の小斑点。 | ・赤道下部で、小さい病斑5ヶまで | ・左記以上のもの |
| | カイガラムシ | 赤い斑点。 白抜け斑点。 | ・全体で、斑点10ヶまで ・果柄部の肉が見えないもの。虫がついていないもの ・果柄部が白く又は黒くなっているものは、軽微なもの | ・左記以上のもの |
| | ミカンキイロアザミウマ | 細かい斑点状に白く色抜けする。 縫合線に沿って多い。 | ・被害面積が、全体の20%以下。虫がいないこと | ・左記以上のもの |
| | アブラムシ | 果柄部のまわりが、黒くなる。 | ・果柄部まわりがひどく、黒くなっていないもの | ・左記以上のもの |
| 障害 | サ ビ | | ・全体で20%以下の面積まで | ・左記以上のもの |
| | 小 ヒ ビ | | ・乾燥していること。小ヒビは、1mm～5mm程度の小さいヒビは散らばっていれば、果頂部の60%程度までよい | ・左記以上のもの |
| | 果頂部の肌荒れ | | ・果頂部で30%程度までで、肌荒れ部が、柔らかくなっていないもの | ・左記以上のもの |
| | 縫合線の青味 | 果形も変形しているものに多い | ・極端でなく、食味に大きな影響がないもの | ・左記以上のもの |
| | 日 焼 け | | ・赤道部より下で、直径2cm位までで、柔らかくなっていないもの | ・左記以上のもの |
| | 核 割 れ | | ・〔もも〕 上から見て、6：4以上になっていないこと ・〔ネクタリン〕 上から見て、6：4以上になっていないこと ホゾがついていないことも、中身が見えていないこと | ・左記以上のもの |
| | 傷跡・枝跡・枝スレ | | ・乾いていること。 | ・左記以上のもの |
| | 果柄部内の皮剥け | 収穫時等に裂ける。 | ・僅か剥けているもので、変色していないもの | ・左記以上のもの |
| | 縫合線のくぼみ (裂果) | | ・幅3mm、長さ10mm以内のもので、果肉まで裂けていないもの | ・左記以上のもの |
| 災害 | 雹 害 | | ・腐れの心配が無く、乾いている物 (濡れていないもの) ・痕が深くなく、裂けていないもの、 〔もも〕 長さ2mm程度で15ヶ程度まで。長さ5mm程度のなら7～8ヶ程度まで 幅・深さ2mm程度まで 〔ネクタリン〕 25玉以下：長さ1mm程度で2ヶまで。5mm程度なら1ヶまで 22玉以上：長さ1mm程度で4ヶまで。5mm程度なら2ヶまで 幅・深さ2mm程度まで | ・左記以上のもの |