



◆性フェロモン剤取り扱いについて《重要》

りんご、ももネクタリン、プルーン等は、性フェロモン剤設置を前提とした、防除暦となっています。注文忘れに注意を！

性フェロモン剤(コンフューザー等)は、年間予約注文で取り扱いとなります。

1. 注文方法:部会取りまとめを終了し、年間予約(令和7年施肥・防除手引き 肥料・農薬の果実袋の予約注文書 果樹編)で注文下さい。
2. 注文時期:年間予約取りまとめ期間
3. 配布方法・時期:その他農薬と一緒に配布。2～3月の配布。
4. 留意事項:

①注文書記入:規格単位で記入下さい。コンフューザーR 規格50本

必要本数100本の場合⇒2 と記入

②予約注文を忘れた場合は、当用対応となりますので、最寄りのJAファーム店・資材店までご相談ください。

③配布後、設置までの期間は、冷暗な場所で保管下さい。

設置時期、方法は、時期になりましたら、部会を通じて資料配布致します。

《梅》

◆カイガラムシ対策の特別散布について

1. 散布時期:休眠期 実際散布日記入 月 日
2. 調合量:水97ℓ 当り ※混用順に記載。

農薬名	使用量	対象病害虫	収穫前
スプレーオイル	3ℓ	カイガラムシ類	休眠期

3. 散布量:10a当り⇒300ℓ

4. 留意事項

- ①温暖な日を選び樹脂等を取り除いて丁寧に散布する。
- ②スプレーオイルに代えて、ハーベストオイル50倍(水98ℓ当り2ℓ)を使用してもよい。
- ③基本は12月散布ですが、開花前までは散布が可能です。